GRADINI IN LAMIERA






Strada Cardio, 12/14 – 47899 Serravalle E-3
REPUBBLICA DI SAN MARINO
Tel. 0549 872811 – Fax. 0549 872843
mbox@libraindustriale.com www.libraindustriale.com







Materiale:

- S235 JR secondo EN 10025
- AISI 304 L

Trattamento superficiale

Zincatura a caldo a norme Uni En Iso 1461

Il gradini sono realizzati in lamiera punzonata 20/10, resistono ad un carico di Kg. 500/mq per dimensioni mm 320 x mm 1200, e hanno le seguenti caratteristiche:

- Autopulenti
- Antitacco
- Antisdrucciolo
- Antivertigine

Ballatoi e passerelle: per la realizzazione di ballatoi o passerelle si utilizzano moduli da 300 mm disposti uno accanto all'altro a lunghezze variabili a richiesta.

Gradini zincati con testate			
Dimens	Prezzo		
Р	L	€/cad	
320	600		
320	800		
320	900		
320	1200		
320	1500		
320	1800		
300	2100		
300	2400		
300	2700		
300	3000		

Gradini grezzi senta testate		
Dimensioni mm		Prezzo
Р	P L	
320	600	
320	800	
320	900	
320	1200	
320	1500	
320	1800	
300	2100	
300	2400	
300	2700	
300	3000	

Gradini inox 304 L senza testate		
Dimensioni mm		Prezzo
Р	L	€/cad
300	3000	

Gradini inox 304 L con testate			
Dimensioni mm		Prezzo	
Р	L	€/cad	
320	1200		

Dati e caratteristiche non sono impegnativi , l'azienda si riserva di apportare le modifiche che riterrà opportune per migliorare i propri prodotti.

Thighorate i propri prodotti.
Rivenditore di zona :