

A close-up photograph of a metallic profile against a dark blue background with a grid of oval perforations. The profile is a light, brushed metal color and features embossed text. The word 'SIDERO' is the most prominent, written in a large, stylized, outlined font. Below it, the words 'profili per gesso rivestito' are embossed in a smaller, simpler font, separated from the main brand name by a thin horizontal line.

SIDERO

profili per gesso rivestito

SiDero

profili per gesso rivestito

Il mondo dell'edilizia è in continua evoluzione: materiali e tecniche necessitano di continui cambiamenti, e con essi anche le imprese. Sulla scia di questo dinamismo, SiDero srl si presenta come azienda di recentissima creazione specializzata nella produzione di profili in acciaio zincato per gesso rivestito.

Con sede operativa a Caserta, attrezzata di un moderno impianto di profilatura, la nostra azienda offre un'ampia gamma di strutture metalliche di produzione propria e ad alta qualità, adatte a pareti e controsoffittature, e fa della capacità di adattare il volume di produzione, la velocità e il metraggio in base alle specifiche esigenze della clientela il proprio punto di forza, garantendo quindi soluzioni su misura.

Sebbene sia un brand di nuova affermazione, SiDero poggia su valori acquisiti durante una prolungata presenza nel mondo dell'edilizia. Noi di SiDero coniughiamo la conoscenza del settore dell'edilizia che solo chi lo vive da anni possiede con l'apertura verso nuove soluzioni e opportunità che esso offre, mettendole al vostro servizio. I principi sui quali è costruita la brand-identity di SiDero sono tre: conoscenza, praticità, innovazione.

Questi valori portano SiDero a identificarsi come un'azienda orientata al cliente. Le nostre risorse più importanti non risiedono nei materiali ma nelle persone: il nostro personale e soprattutto i nostri clienti, le cui esigenze costituiscono il nostro reale motore.

Di seguito vengono illustrate le caratteristiche tecniche delle varie tipologie di profili.




SID2749

Montante a soffitto
a bordi arrotondati
27x49
mm 3000/4000
Acciaio Zincato
DX51D




SID1549

Montante soffitto
con bordi
arrotondati 15x49
mm 3000/4000
Acciaio Zincato
DX51D




SIDPAR 30

Paraspigolo forato
mm 3000
Acciaio Zincato
DX51D



SIDOMB

Omega per
controparete
mm 3000
Acciaio Zincato
DX51D



Sidero
Profili per gesso rivestito


SIDTR 7

Traversa rompitratta da
mm 4000
Acciaio Zincato DX51D




SIDL30

Perimetrale ad L
30x30
mm 3000
Acciaio Zincato
DX51D




SIDG2830

Guide ad U
28x30 e/o 16x30
mm 3000





SIDM 49
 SIDM 74
 SIDM 99

Montante a parete
 da 49 • 74 • 99
 mm 3000/4000
 o misure speciali su
 ordinazione
 Acciaio Zincato
 DX51D



SIDG 50
 SIDG 75
 SIDG 100

Guida a U
 da 50 • 75 • 100
 mm 3000
 Acciaio Zincato
 DX51D




Scheda di Sistema

Controparete su struttura - Guide e Montanti

Schema di montaggio


Sezione Orizzontale



Profili metallici



Assonometria



INCIDENZE

Quantità indicative per metro quadrato

Prodotto	Unità	Paramento a lastra semplice	Paramento a lastra doppia
Profili montanti semplici (interasse 0,60m)	ml	2,10	2,10
Profili montanti dorso-dorso (interasse 0,60m)	ml	4,20	4,20
Profili guida	ml	0,90	0,90
Viti Auto perforanti 25 o 35 mm	n	13	4
Viti Auto perforanti 45 mm	n	-	13

Scheda di Sistema

Controparete su struttura - profili Omega

Schema di montaggio


Sezione Orizzontale



Profili metallici



Assonometria



INCIDENZE

Quantità indicative per metro quadrato

Prodotto	Unità	Paramento a lastra semplice	Paramento a lastra doppia
Profili Omega (int.0,60m)	ml	2,10	2,10
Profili guida SIDL 30	ml	0,90	0,90
Viti Auto perforanti 25 mm	n	13	4
Viti Auto perforanti 35 mm	n	-	13

Scheda di Sistema

Parete divisoria distributiva di ambiente a paramento e struttura semplice

Schema di montaggio


Sezione Orizzontale



Profili metallici



Assonometria



INCIDENZE

Quantità indicative per metro quadrato


Prodotto	Unità	Interasse montanti (m)			
		0,60		0,40	
		semplici	dorso-dorso	semplici	dorso-dorso
Profili guida	m	0,90	0,90	0,90	0,90
Profili montanti	m	1,90	3,80	2,60	5,20
Viti 25 punta chiodo	m	18	18	2,6	26

Scheda di Sistema

Parete divisoria separativa di ambiente a doppia lastra e due strutture parallele indipendenti

Schema di montaggio


Sezione Orizzontale



Profili metallici



Assonometria



INCIDENZE


Quantità indicative per metro quadrato

Prodotto	Unità	Interasse montanti (m)			
		0,60		0,40	
		semplici	dorso-dorso	semplici	dorso-dorso
Profili guida	m	1,80	1,80	1,80	1,80
Profili montanti	m	3,80	7,60	5,20	10,40
Viti 25 punta chiodo	n	4	4	6	6
Viti 35 punta chiodo	n	18	18	26	26

Scheda di Sistema

Controsoffitto in aderenza - Profili ad Omega

Schema di montaggio



Dettaglio Raccordo



Profili e giunti metallici



Profilo a Omega SIDOMB



Profilo perimetrale SIDG2830

INCIDENZE


Quantità indicative per metro quadrato

Prodotto	Unità	Senso di posa e numero delle lastre		
		1 lastra		
		Posa parallela //	Posa parallela ⊥	
SIDOMB	Omega	m	2,5	1,7
SIDG2830	Profilo a U	m	0,50	0,50
Viti autopercoranti	da 25 o 35 mm	n.	12	10


Scheda di Sistema

Controsoffitto sospeso a struttura doppia Profili SID2749 e SID1549

Schema di montaggio



Dettaglio Raccordo



Profili e giunti metallici



Profilo SID2749



Profilo SID1549



Giunto lineare per profilo a C



Profilo perimetrale SIDG2830

INCIDENZE


Quantità indicative per metro quadrato

Prodotto	Unità	Senso di posa e numero delle lastre				
		1 lastra		2 lastre	3 lastre	
		Posa parallela //	Posa p.arp. ⊥	Posa p.arp. ⊥	Posa p.arp. ⊥	
Profilo SID2749	Primario	m	0,8	0,8	1	1,2
Profilo SID1549	Secondario	m	2,5	1,70	2	2,5
SUSP	Sospensioni	pz.	0,80	0,80	1	1,60
Cav	Elem. di rac. tra strutture	pz.	2,40	1,60	1,75	3,40
Giunto lineare	Raccordo profili	pz.	0,70	0,50	0,55	0,70
Profilo SIDG2830	Cornice perimetrale	m	0,50	0,50	0,50	0,50
Viti autopercoranti	da 25 mm per 1 lastra	n	12	12	5	5
	da 35 mm per 2 lastre	n	-	-	12	5
	da 55 mm per 3 lastre	n	-	-	-	12


Scheda di Sistema

Controsoffitto sospeso a struttura doppia SIDTR7

Schema di montaggio



Dettaglio Raccordo



Profili e giunti metallici



Ganci di sospensione

Soluzione A



Pendino



Pendino con molla

Soluzione B



Vite di congiunzione

INCIDENZE

Quantità indicative per metro quadrato

Prodotto	Unità	Senso di posa e numero delle lastre				
		1 lastra		2 lastre	3 lastre	
		Posa parallela //	Posa pepend. ⊥	Posa pepend. ⊥	Posa pepend. ⊥	
Profilo SIDTR7	Primario	m	0,8	0,8	1	1,2
Profilo SID1549	Secondario		2,5	1,70	2	2,5
Sospensioni	SUSP	pz.	0,80	0,80	1	1,600
Raccordo profili	Giunto lineare	pz.	0,60	0,40	0,45	0,60
Profilo SIDG2830	Cornice perimetrale	m	0,50	0,50	0,50	0,50
Viti autopercoranti	da 25 mm per 1 lastra	n	12	12	5	5
	da 35 mm per 2 lastre	n	-	-	12	5
	da 55 mm per 3 lastre	n	-	-	-	12

LISTINO

PROFILO A C 27/50 BORDO ARROTONDATO

articolo	dim. mm	lung.mm	spess.	ml/banc.	ml/pacco	u.m.	prezzo
SID2749	27X49X27	3000X4000	0,5	1050/1400	30/40	ml	€ 1,560
SID2749	27X49X27	3000X4000	0,6	1050/1400	30/40	ml	€ 1,824

PROFILO A C 15/50 BORDO ARROTONDATO

articolo	dim. mm	lung.mm	spess.	ml/banc.	ml/pacco	u.m.	prezzo
SID1549	15X49X15	3000X4000	0,5	1050/1400	30/40	ml	€ 1,358
SID1549	15X49X15	3000X4000	0,6	1050/1400	30/40	ml	€ 1,588

PERIMETRALE A L

articolo	dim. mm	lung.mm	spess.	ml/banc.	ml/pacco	u.m.	prezzo
SID3030	30X30	3000	0,5	2700	90	ml	€ 0,808
SID3030	30X30	3000	0,6	2700	90	ml	€ 0,945

GUIDA A U 28

articolo	dim. mm	lung.mm	spess.	ml/banc.	ml/pacco	u.m.	prezzo
SIDG2830	30X28X20	3000	0,5	1200	60	ml	€ 1,242
SIDG2830	30X28X20	3000	0,6	1200	60	ml	€ 1,452

GUIDA A U 50

articolo	dim. mm	lung.mm	spess.	ml/banc.	ml/pacco	u.m.	prezzo
SIDG50	38X50X38	3000X4000	0,5	864/1152	24/32	ml	€ 1,733
SIDG50	38X50X38	3000X4000	0,6	864/1152	24/32	ml	€ 2,027

GUIDA A U 75

articolo	dim. mm	lung.mm	spess.	ml/banc.	ml/pacco	u.m.	prezzo
SIDG75	38X75X38	3000X4000	0,6	864/1152	24/32	ml	€ 2,449

GUIDA A U 100

articolo	dim. mm	lung.mm	spess.	ml/banc.	ml/pacco	u.m.	prezzo
SIDG100	38X100X38	3000X4000	0,6	600	24/32	ml	€ 2,871

MONTANTE A C 49

articolo	dim. mm	lung.mm	spess.	ml/banc.	ml/pacco	u.m.	prezzo
SIDM49	40X49X40	3000X4000	0,5	648/864	18/24	ml	€ 2,167
SIDM49	40X49X40	3000X4000	0,6	648/864	18/24	ml	€ 2,533

MONTANTE A C 74

articolo	dim. mm	lung.mm	spess.	ml/banc.	ml/pacco	u.m.	prezzo
SIDM74	40X74X40	3000X4000	0,6	648/864	18/24	ml	€ 2,955

MONTANTE A C 99

articolo	dim. mm	lung.mm	spess.	ml/banc.	ml/pacco	u.m.	prezzo
SIDM99	40X99X40	3000X4000	0,6	450/600	18/24	ml	€ 3,378

OMEGA BASSO

articolo	dim. mm	lung.mm	spess.	ml/banc.	ml/pacco	u.m.	prezzo
SIDOMB	20X40X20	3000X4000	0,5	600	30/40	ml	€ 1,618
SIDOMB	20X40X20	3000X4000	0,6	600	30/40	ml	€ 1,892

TRAVERSINO A SCATTO

articolo	dim. mm	lung.mm	spess.	ml/banc.	ml/pacco	u.m.	prezzo
SIDTR7	PASSO 10	4000	0,7	600	40	ml	€ 2,014

PARASPIGOLO FORATO

articolo	dim. mm	lung.mm	spess.	ml/banc.	ml/pacco	u.m.	prezzo
SIDPAR30	30X30	3000	0,5	1800	90	ml	€ 0,943

ACCESSORI



SID 06004

Giunto lineare di raccordo, per profili da soffitto 27/49
confezione da 100 pz



SID 11001

Attacco con molla per profilo a "T"
confezione da 100 pz



SID 21003

Molla di regolazione doppia,
nichelata soft
confezione da 100 pz




SID 01002

Gancio con molla per controsoffitti
e sospensioni universali
confezione da 100 pz



SID 08003

Cavaliere per doppia orditura ad innesto
alto, con foro \varnothing 6 mm
confezione da 100 pz



SID 02005

Aggancio a scatto per contropareti,
con foro \varnothing 6 mm
confezione da 100 pz



SID 10002

Attacco con molla per traversino
confezione da 100 pz



SID 03001

Gancio con molla antivibrante
confezione da 100 pz



SID 14001

Pendino rigido per sospensioni
 \varnothing 4 lunghezza da 25 a 300 cm
confezione da 100 pz



SID 09001

Pendino con molla
confezione da 100 pz



SID 25001

Ancorina a farfalla in acciaio,
con occhiolo aperto, dado e farfalla
 \varnothing 14 mm - lungh. totale 80 mm
confezione da 100 pz



SID 26001

Ancorina a farfalla in acciaio,
con vite e rondella
 \varnothing 14 mm - lungh. totale 80 mm
confezione da 100 pz



SID 24001

Ancorina a farfalla in acciaio,
con occhiolo chiuso, dado e rondella
 \varnothing 14 mm lungh. totale 80 mm
confezione da 100 pz



SID 16003

Barra filettata zincata \varnothing 6 mm
lungh. 100 cm per controsoffitti
e sospensioni universali
confezione da 100 pz



SID 39001

Tassello turbogesso
in zamak con vite
confezione da 100 pz

ACCESSORI



SID 14001

Tassello in nylon con occhio aperto e rondella \varnothing 9mm
confezione da 100 pz



SID 13001

Tassello in nylon con occhio chiuso e rondella \varnothing 9mm
confezione da 100 pz



SID 13002

Tassello in nylon con occhio chiuso e rondella \varnothing 12 mm
confezione da 100 pz



SID 15001

Tassello in nylon con vite e rondella \varnothing 9 mm
confezione da 100 pz



SID 10003

Tassello \varnothing 6x38 mm a pressione, testa larga bombata, vite zincata bianca
confezione da 200 pz



SID 02002B

Tassello ad espansione con collarino \varnothing 6 x 30 mm
confezione da 200 pz



SID 04002

Tassello jet in nylon \varnothing 6 x45 mm
confezione da 200 pz



SID 41001

Tassello in acciaio con foro, per murature piene, \varnothing 6x50 mm
confezione da 100 pz



SID 43003

Tassello in ottone per barre filettate \varnothing 8x24 mm
confezione da 300 pz



SID 46004L

Tassello per isolamento \varnothing 10 con perno in nylon
lungh. da 70 a 220 mm
confezione da 250 pz



SID 57020

Vite punta chiodo \varnothing 4x40 mm per fissaggio su lamiera di lastre in fibrocemento
confezione da 1000 pz



SID 57002

Vite autofilettante fosfata nera, per fissaggio cartongesso/lamiera \varnothing 3,5x25-35-45-55 mm
confezione da 1000 pz



SID 60002

Vite autopercorante fosfata nera, per fissaggio cartongesso/lamiera \varnothing 3,5x25-35-45-55 mm
confezione da 1000 pz



SID 64001

Vite autopercorante "TEKS" zincata bianca testa larga/piatta, per fissaggio lamiera/lamiera
confezione da 1000 pz



SiDero
profili per gesso rivestito

Sidero srl
81020 Caserta
Viale delle Industrie
San Marco Evangelista
telefax 0823/424608
sidero.srl@gmail.com