



SILEREX

premiscelato sfuso
in gomma per isolamento
vibrazioni, rumori impattivi
e da calpestio

sistema
DAMPER
ISOLAMENTO
acustico



gomma riciclata

SILEREX



DESCRIZIONE

Da un brevetto di PIRELLI & C nasce SILEREX®, l'unico prodotto in gomma sfusa che garantisce prestazioni isolanti eccellenti nella realizzazione di sistemi isolanti a massa flottante.

IMPIEGO

I materassini in rotolo presentano diversi problemi nell'applicazione su superfici curve e irregolari.

SILEREX® grazie alla sua consistenza granulare sfusa può essere applicato a diretto contatto con superfici curve e irregolari. Pertanto è anche considerato un accessorio.

www.projectfor

SILEREX è un composto premiscelato atossico, privo di solventi e/o isocianati.



SILEREX™
è un marchio di
PIRELLI & C. S.p.A.

DESCRIZIONE TECNICA

SILEREX® è realizzato interamente con granulo di gomma ottenuta dal recupero di pneumatici macinati ed un legante a base di polimeri nobili in dispersione acquosa.

Il composto gomma-polimero viene fornito pronto all'uso, consente una resa di 6 Kg/m² per centimetro di spessore su piano livellato.

SILEREX®

Miglioramento rumore da calpestio	dB	UNI EN ISO 12354-2	29
Spessore	mm		10
Rigidità dinamica	MN/m ³	UNI EN ISO 29052-00	< 20
Comprimibilità		UNI EN 12431-00	< 5%
Densità nominale	Kg/m ³		600
Peso confezione	Kg		22
Resistenza al fuoco	Classe	DIN 4102	B-2
Resa 10mm	m ²		3,5



• ECCELLENTE CAPACITÀ ISOLANTE

• PRONTO ALL'USO

• VERSATILE

• DUREVOLE
CON CARICHI PERMANENTI

• ECO-COMPATIBILE



isolamento vibrazioni, rumori impattivi e da calpestio



24050 Mornico Al Serio (BG) - I - Via Fornace
Tel. +39 035 4490440 - Fax +39 035 4490752

www.projectforbuilding.com - info@projectforbuilding.com

